


# Styropor-Kleber





## Kleber

STYRO-KLEBER eignet sich optimal für das dauerhafte Verkleben aller Arten von expandiertem oder extrudiertem Polystyrol (Styropor und Styrodur, PU- und PI-Schaum) sowie faserige gesteppte Plattenmaterialien wie Glaswolle, Mineralwolle usw., bei denen es auf eine sofortige Haftfestigkeit ankommt. Die Verarbeitung erfolgt mittels einseitigem Verkleben für temporäre Montage oder zweiseitigem Verkleben für dauerhafte Klebeanwendungen. Unser STYRO-KLEBER ist in den Größen 0,5l Sprühdose, sowie 22l und 110l Druckflaschen zu erhalten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Exzellente Klebeeigenschaften
- Hitzebeständig bis zu 106°C
- Schnelltrocknend mit ausreichend langer Verarbeitungszeit
- Optimale Verarbeitungseigenschaften ggü. Streichkleber
- Es wird weniger Klebstoff benötigt, dadurch weniger Kosten
- Schonend für Fräswerkzeuge durch dünnere Klebeschicht

## Reiniger

Zum Entfernen von STYRO-KLEBER auf Oberflächen und zum Reinigen von Sprühpistolen empfehlen wir den STYRO-REINIGER. Der hochwertige und biologisch abbaubare Klebstoffentferner kann mit jeder Oberfläche verwendet werden, einschließlich lackierter Oberflächen, Glas, Porzellan und Beton. Zusätzlich ist er kompatibel mit einer Vielzahl von Kunststoffen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Vollständig biologisch abbaubar
- Kompatibel mit fast allen Kunststoffen
- Ein gut riechender Zitrusduft
- Minimaler Abfall
- Geringerer Zeitaufwand beim Reinigen

## Zubehör



Transportwagen für Behälter 110 l




Schlauch für Sprühpistole



Sprühpistole



Aufsatz für Dose



■ Styrotec Kunden



**STYROTEC**  
Fräsen mit Leidenschaft.

Styrotec GmbH + Co KG  
Sieberatsreute 95a  
D-88289 Waldburg

Telefon + 49 7529-972440  
info@styrotec.com  
www.styrotec.com