

# Styroshred



## Styropor Zerkleinerer

Der Styroshred bricht große sperrige Teile aus Styropor und EPS in kleine Stücke.

Unterschiedliche Durchsatzleistungen bzw. Körnungen können je nach Bedarf durch verschiedene Siebgrößen erreicht werden (Zusatzoption).

Ein Zeitschalter stoppt die Maschine automatisch.

- Platzsparend und leise
- Mit einer niedrigen Bauhöhe und sehr geringer Geräuschemission.
- Flexible Ausgabegrößen
- Austauschbare Lochsiebe gegen Aufpreis.
- Einfache und sichere Bedienung
- Automatische Abschaltung durch Timer.




### Technische Daten

Einfüllöffnung	548x552 mm
Einfüllhöhe	1800 mm
Geräuschpegel	70 dB
Abmessung	1005x1220x2120 mm
Gewicht	235 Kg
Leistung	1,5 KW
Stromversorgung	3x400V 50Hz 16A
Lochsieb Ø	10/20/30/40/50


Technische Änderungen vorbehalten.



Anschluß für  
Zentralabsaugung



Lochsiebe



■ Styrotec Kunden

  
**STYROTEC**  
Fräsen mit Leidenschaft.

Styrotec GmbH + Co KG  
Sieberatsreute 95a  
D-88289 Waldburg

Telefon + 49 7529-972440  
info@styrotec.com  
www.styrotec.com